


## Schneidebalken SLA






Diese Schneidebalken sind zum mechanisierten Schnitt von Obst- oder Zierbäumen, zum Verschneiden von Feld- und Waldwegen bestimmt. Schneiden mit einem Satz von Kreissägeblättern, Antrieb mit Ölmotor, ohne Hydraulikschläuchen, zur Aufhängen mit SLx.

**Achtung! Das Gerät braucht unbedingt selbstständig druckloser Rücklauf oder SLOOBTVENT.**

Schneidebalken SLA - mit Kreissägeblättern D450, 80 Zähne		Bestellnummer	
	SLA-2480R, rechte <i>(2 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 90 cm)</i>	<b>SLA2480R</b>	
	SLA-3480R, rechte <i>(3 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 135 cm)</i>	<b>SLA3480R</b>	
	SLA-4480R, rechte <i>(4 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 180 cm)</i>	<b>SLA4480R</b>	
	SLA-5480R, rechte <i>(5 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 225 cm)</i>	<b>SLA5480R</b>	
	SLA-2480L, linke <i>(2 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 90 cm)</i>	<b>SLA2480L</b>	
	SLA-3480L, linke <i>(3 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 135 cm)</i>	<b>SLA3480L</b>	
	SLA-4480L, linke <i>(4 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 180 cm)</i>	<b>SLA4480L</b>	
	SLA-5480L, linke <i>(5 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 225 cm)</i>	<b>SLA5480L</b>	

Schneidebalken SLA - mit Kreissägeblättern D450, 56 Zähne		Bestellnummer	
	SLA-2456R, rechte <i>(2 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 90 cm)</i>	<b>SLA2456R</b>	
	SLA-3456R, rechte <i>(3 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 135 cm)</i>	<b>SLA3456R</b>	
	SLA-4456R, rechte <i>(4 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 180 cm)</i>	<b>SLA4456R</b>	
	SLA-5456R, rechte <i>(5 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 225 cm)</i>	<b>SLA5456R</b>	
	SLA-2456L, linke <i>(2 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 90 cm)</i>	<b>SLA2456L</b>	
	SLA-3456L, linke <i>(3 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 135 cm)</i>	<b>SLA3456L</b>	
	SLA-4456L, linke <i>(4 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 180 cm)</i>	<b>SLA4456L</b>	
	SLA-5456L, linke <i>(5 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 225 cm)</i>	<b>SLA5456L</b>	

Schneidebalken SLA - mit Kreissägeblättern D600, 56 Zähne		Bestellnummer	
	SLA-3656R, rechte <i>(3 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 180 cm)</i>	<b>SLA3656R</b>	
	SLA-4656R, rechte <i>(4 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 240 cm)</i>	<b>SLA4656R</b>	
	SLA-5656R, rechte <i>(5 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 300 cm, unmöglich verbinden an Aufhängung SL1)</i>	<b>SLA5656R</b>	
	SLA-3656L, linke <i>(3 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 180 cm)</i>	<b>SLA3656L</b>	
	SLA-4656L, linke <i>(4 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 240 cm)</i>	<b>SLA4656L</b>	
	SLA-5656L, linke <i>(5 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 300 cm, unmöglich verbinden an Aufhängung SL1)</i>	<b>SLA5656L</b>	

Zusatzausrüstung und Zubehör		Bestellnummer	
	Satz von Bypass-Ventilen <i>(unbedingt beim Einschaltung des Schneidebalkens nach einem doppeltwirkenden Hydraulikkreis, es ist unbedingt eine separate Ölleckage vom Hydraulikmotor vorzusehen, z.B. mittels SL4NHADxx)</i>	<b>SLOOBTVENT</b>	
	Distanzstück zum Vorziehen die Balken um 35 cm	<b>CS530.201000</b>	
	Messersatz für Schneidebalken SLA-x4xx <i>(inklusive Tragscheiben)</i>	<b>CS510.910MS1</b>	
	Messersatz für Schneidebalken SLA-x6xx	<b>CS520.910001</b>	
	Schneidebalkenstütze SLA	<b>CS510.401060</b>	



## Schneidebalken SLP

Diese Schneidebalken sind zum mechanisierten Schnitt von Obst- oder Zierbäumen, zum Verschneiden von Feld- und Waldwegen bestimmt. Schneiden mit einem Satz von Kreissägeblättern, Antrieb mit Ölmotor. Ohne Hydraulikschläuchen. Zur Aufhängen mit SLx.

**Achtung! Das Gerät braucht unbedingt selbstständig druckloser Rücklauf oder SLOOBTVENT.**

Schneidebalken SLP			Bestellnummer	
	SLP-2480H, obere (2 Kreissägeblätter, D450, 80 Zähne, Arbeitslänge 90 cm)	rechte	SLP2480RH	
		linke	SLP2480LH	
	SLP-3480H, obere (3 Kreissägeblätter, D450, 80 Zähne, Arbeitslänge 135 cm)	rechte	SLP3480RH	
		linke	SLP3480LH	
	SLP-4480S, stehende (4 Kreissägeblätter, D450, 80 Zähne, Arbeitslänge 180 cm)	rechte	SLP4480RS	
		linke	SLP4480LS	
	SLP-5480S, stehende (5 Kreissägeblätter, D450, 80 Zähne, Arbeitslänge 225 cm)	rechte	SLP5480RS	
		linke	SLP5480LS	
	SLP-2480D, untere (2 Kreissägeblätter, D450, 80 Zähne, Arbeitslänge 90 cm)	rechte	SLP2480RD	
		linke	SLP2480LD	
	SLP-3480D, untere (3 Kreissägeblätter, D450, 80 Zähne, Arbeitslänge 135 cm)	rechte	SLP3480RD	
		linke	SLP3480LD	

Zusatzausrüstung und Zubehör			Bestellnummer	
	Verbindungsteil obere (0°-90°) (mit mechanische Neigung)	rechte	SLPNAKLHMR	
		linke	SLPNAKLHML	
	Verbindungsteil obere (0°-90°) (mit hydraulische Neigung)	rechte	SLPNAKLHHR	
		linke	SLPNAKLHHL	
	Verbindungsteil untere (0°-30°) (mit mechanische Neigung)		SLPNAKLDM	