



Mulchkopf SL

Arbeitsgerät zum mähen und mulchen von Gras mit Hydraulikantrieb. Kann zum mähen und mulchen von Raine, Gräben oder zur Instandhaltung von Straßen verwendet werden. Einbau von Y-Messer oder T-Hammer, Antrieb durch Rotationshydraulikmotor. Ohne Hydraulikschläuche. Zur Aggregation mit Aufhängung SL1.

Achtung! Das Gerät braucht unbedingt selbstständig druckloser Rücklauf oder SLOOBTVENT.

Тур	SL100Y	SL100T
Arbeitsbreite [cm]	100	
Arbeitswerkzeug	Y-Messer	T-Hammer
Länge [cm]	69	
Breite [cm]	116	
Höhe [cm]	63	
Ausführung	rechtsseitig / linksseitig	
Ölbedarf [l/min]	60	
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]	3 - 8	
Gewicht [kg]	198	

^{*} Die aufgeführten technischen Daten sind informativ, der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktion und Ausstattung der Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Maschine kann auch nach speziellen Kundenwünschen modifiziert werden.

^{**} Die Arbeitsgeschwindigkeit kann sich je nach den konkreten Arbeitsbedingungen unterscheiden.