



Hydraulische Pfahlrammen

Zur einfachen Einrammen von Pfählen und Mästen in der Weinbau oder Obstbau, zur Aufbau die Zaune oder die Auslaufen bestimmt. Für Seitenbau, Schläuchenlänge bis 150 cm.

Model	starr	standard	verlängert
Hubhöhe [cm]	100		
Säulenlänge [cm]	max 280		max 330 / 530 *
Neigungseinstellung	ohne	mechanisch / hydraulisch	
Neigungsverstellbereich [°]	-	-10 / +10, -15 / -35	
Schub	mechanisch / hydraulisch		
Schubbereich [cm]	40		
Länge [cm]	29	52	
Breite [cm]	183		
Höhe [cm]	174		227
Aggregation mit Traktor	seitlich / heck / vorne		
Ölbedarf [l/min]	10		
Erforderliches Schleppergewicht [kg]	min. 1.500 **		
Gewicht [kg]	186	219	231

^{*} Mit Verlängerungsteil (50, 100, 150, 200 cm).** Je nach Type der eingesteckten Säulen und Bodenverhältnisse.

^{***} Die aufgeführten technischen Daten sind informativ, der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktion und Ausstattung der Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Maschine kann auch nach speziellen Kundenwünschen modifiziert werden.