















Schwere Kultivatoren mit Möglichkeit von Tiefdüngen


Multifunktion Universalkultivatoren für Unkrautentfernung, komplette Bodenbearbeitung in Zwischenreihe, für Abschneiden der Grasnarbe und Tiefenlockerung mit Möglichkeit Düngen mit granulierten oder flüssigen Düngern, manuelle Arbeitsbreiteneinstellung.



Rahmen HKO		Bestellnummer	
	<p>Rahmen HKO-100Mini</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundrahmenbreite 110 cm - Arbeitsbreite Kultivator 50 - 140 cm (3 Zinken) - Breiteinstellung die Zinken 75 - 100 cm (2 Zinken) - Aufnahmenbolzen Kat. 1 nach ISO 730-1 - nur für Kompakttraktoren bis 45 PS mit Eigengewicht bis 1800 kg 	HKO100M	
	<p>Rahmen HKO-180Vario (140 - 230 cm / 100 - 180 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundrahmenbreite 144 cm, einschließlich Tiefenlockerungszinkenträger - Arbeitsbreite Kultivator 140 - 230 cm (3 - 5 Zinken) - Breiteinstellung die Tiefenlockerer-Zinken 100 - 180 cm (2 Zinken) - Aufnahmenbolzen Kat. 2 nach ISO 730-1 	HKO180V	
	<p>verlängerte Träger die Tiefenlockerer-Zinken, bis 210 cm (Satz 2 Stk, nur für HKO 180 Vario, anstatt standard)</p>	HKO180SUP210	
	<p>zusätzlich Halter die Tiefenlockerer-Zinken (nur in Verbindung mit linke Tiefenlockerer-Zinken CS113.005001)</p>	CS113.101400	
	<p>Rahmen HKO-270Vario (230 - 410 cm / 100 - 270 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundrahmenbreite 207 cm - einschließlich Tiefenlockerungszinkenträger und Vorderarme - Arbeitsbreite Kultivator 230 - 410 cm (5 - 9 Zinken) - Breiteinstellung die Tiefenlockerer-Zinken 100 - 270 cm (2 Zinken) - Aufnahmenbolzen Kat. 2 nach ISO 730-1 	HKO270V	
	<p>Abrechnung die Vorderarme (Satz 2 Stk, nur für HKO 270 Vario)</p>	HKO270BPV	


Flügelschar-Zinken		Bestellnummer	
	Flügelschar-Zinken komplette (bis 45 cm) <i>(Arbeitsbreite 50 cm, Arbeitstiefe bis 45 cm)</i>	CS113.004100	
	Flügelschar-Zinken komplette, für Düngen, rechte <i>(Arbeitsbreite 50 cm, Arbeitstiefe bis 45 cm)</i>	CS113.004200	
	Flügelschar-Zinken komplette, für Düngen, linke <i>(Arbeitsbreite 50 cm, Arbeitstiefe bis 45 cm)</i>	CS113.004300	
	Abrechnung der Flügelschar <i>(Arbeitsbreite 50 cm)</i>	CS113.004000	





Tiefenlockerer-Zinken		Bestellnummer	
	Tiefenlockerer-Zinken, rechte <i>(Arbeitstiefe bis 70 cm)</i>	CS113.005101	
	Tiefenlockerer-Zinken, linke <i>(Arbeitstiefe bis 70 cm)</i>	CS113.005001	
	Tiefenlockerer-Zinken, für Düngen, rechte <i>(Arbeitstiefe bis 70 cm)</i>	CS113.005300	
	Tiefenlockerer-Zinken, für Düngen, linke <i>(Arbeitstiefe bis 70 cm)</i>	CS113.005200	




	Gegenzinken für Tiefenlockerer-Zinken, rechte	CS113.005100	
	Gegenzinken für Tiefenlockerer-Zinken, linke	CS113.005000	









Stützwalze für HKO-100Mini		Bestellnummer	
	Krümelwalze 120 cm, (D300 mm, B120/126 cm)	CS115.107002	

Stützwalze für HKO-180Vario		Bestellnummer	
	Krümelwalze 140 cm, (D340 mm, B138/149 cm)	CS113.407000	
	Krümelwalze 160 cm, (D340 mm, B160/170 cm)	CS113.307000	
	Krümelwalze 180 cm, (D340 mm, B180/190 cm)	CS113.207000	
	Krümelwalze 200 cm, (D340 mm, B200/210 cm)	CS113.107000	
	Krümelwalze 220 cm, (D340 mm, B220/230 cm)	CS113.007000	
	Krümelwalze 240 cm, (D340 mm, B240/250 cm)	CS113.201600	
	Stampfenwalze 140 cm, (D340 mm, B138/149 cm)	CS113.407100	
	Stampfenwalze 160 cm, (D340 mm, B160/170 cm)	CS113.307100	
	Stampfenwalze 180 cm, (D340 mm, B180/190 cm)	CS113.207100	
	Stampfenwalze 200 cm, (D340 mm, B200/210 cm)	CS113.107100	
	Stampfenwalze 220 cm, (D340 mm, B220/230 cm)	CS113.007100	
	Stampfenwalze 240 cm, (D340 mm, B240/250 cm)	CS113.507100	

Stampfenwalzen		Bestellnummer	
	Stampfenwalzen (Satz von 2 Stück, für HKO-180Vario und HKO-270Vario)	CS840.010000	

Stützwalze für HKO-270Vario		Bestellnummer	
	Krümelwalze - mittlere Teil, (D340 mm, B204/210 cm)	CS113.270100	
	Krümelwalze - Verbreiterung 2x45 cm, (D340 mm, B290/298 cm)	CS113.270120	
	Krümelwalze - Verbreiterung 2x90 cm, (D340 mm, B380/388 cm)	CS113.270130	
	Stampfenwalze - mittlere Teil, (D340 mm, B204/210 cm)	CS113.270000	
	Stampfenwalze - Verbreiterung 2x45 cm, (D340 mm, B290/298 cm)	CS113.270020	
	Stampfenwalze - Verbreiterung 2x90 cm, (D340 mm, B380/388 cm)	CS113.270030	

Düngengerät für HKO		Bestellnummer	
	Düngengerät für granuliert Dünger HKO250G - Behälter 290 l, Breite 100 cm, Dosiereinrichtung mit Regulation (für HKO-100Mini, HKO-180Vario, HKO-270Vario)	HKO250G	
	Düngengerät für granuliert Dünger HKO400G - Behälter 400 l, Breite 140 cm, Dosiereinrichtung mit Regulation (für HKO-180Vario, HKO-270Vario)	HKO400G	
	Düngengerät für granuliert Dünger HKO600G - Behälter 565 l, Breite 200 cm, Dosiereinrichtung mit Regulation (für HKO-270Vario)	HKO600G	
	Düngengerät für flüssig Dünger HKO500K - Tank 500 l, Pumpe 70 l/min, Dosiereinrichtung mit Regulation (für HKO-180Vario, HKO-270Vario)	HKO500K	

Zusatzausrüstung für HKO		Bestellnummer	
	Scheibenegge, schwenkbar (4 Scheiben d450, 1 Stk) (für HKO 180Vario)	CS113.006000	
	Geräteträger HKO-06M (für HKO 180Vario, mit mechanische Seitenschub 2x40 cm)	HKON06M	
	Geräteträger HKO-06H (für HKO180 Vario, mit hydraulische Seitenschub 2x40 cm)	HKON06H	
	Löffelschar-Stockräumergerät beidseitig - für HKO-180Vario - für Geräteträger HKO-06M/HKO-06H - Arbeitswerkzeug 00E610RRR + 00E610LRR - Hydrauliksystem 06.11 Achtung! Das Gerät braucht unbedingt selbstständig druckloser Rücklauf.	HKO180E610	
	Löffelschar-Stockräumergerät beidseitig - für HKO-270Vario - Arbeitswerkzeug 00E610RRR + 00E610LRR - Stockräumerhalter 2 Stk - Hydrauliksystem 06.11 Achtung! Das Gerät braucht unbedingt selbstständig druckloser Rücklauf.	HKO270E610	
	Hydraulikgenerator HAN 20.20 für Kultivatoren HKO - mit Ölkühler und Rücklauffilter, Ölvorrat 20 l - Ölpumpeleistung 20 l/min / 540 U/min - Ölpumpezapfwelle 1 3/8" - 6	HAN2020HKO	
	Messerlasche (1 Stk)	CS121.090140	
	Abraumschar für Messer, H=14cm (einschließlich Verbindungsmaterial und Montage an Messer)	rechtsseitig	CS121.ODHRN14VR
		linksseitig	CS121.ODHRN14VL